# КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ

FRANMER®
Composite pools

*Модно быть практичным...*



Franmer, 2021

# ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПОЗИТНЫХ БАССЕЙНОВ FRANMER®

Безнадежно устаревшие бетонные бассейны как архаизмы уходят в прошлое. Первыми это осознали производители американских, французских и австралийских бассейнов. В этих странах и были созданы первые композитные бассейны. За максимально короткий срок они завоевали множество почитателей по всему миру, а теперь и в России. Сегодня никто не сомневается, что будущее — за высокотехнологичными композитными бассейнами.

## ПОЧЕМУ КОМПОЗИТНЫЙ?

### БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ВАС И ВАШИХ ДЕТЕЙ!

Гладкое покрытие, отсутствие острых углов, возможность «аквапланирования» делают купание более безопасным.

### ЭКОНОМИЯ ВАШЕГО ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ!

На подогреве воды, обслуживании и расходных материалах.
Отличные эксплуатационные характеристики.

### ГАРАНТИЯ ДО 40 ЛЕТ!

100%-ная герметичность чаши, надежность и сейсмоустойчивость конструкции.

### БЫСТРАЯ УСТАНОВКА!

Установка бассейна за 7 дней. Аккуратно, без ущерба существующему ландшафту.

### ПИТЬЕВАЯ ВОДА В ВАШЕМ БАССЕЙНЕ!

Забота о здоровье близких. Антибактериальное покрытие и система обеззараживания без хлора, позволяют обеспечить питьевую воду в Вашем бассейне!

## ПОЧЕМУ FRANMER®?

### ШИРОКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

70 модель бассейнов, разработанных европейскими дизайнерами в марокканском, римском, тосканском и американском стилях, для самых требовательных покупателей.

### ГАРАНТИЯ ОТ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантия, постпродажное сопровождение.

### УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОКРЫТИЙ БАССЕЙНОВ

24 вида покрытий и более 700 цветов по шкале RAL. От экономичных до роскошных.

### АДАПТАЦИЯ БАССЕЙНОВ ПОД «РУССКУЮ ЗИМУ»!

Система FROSTLOCK™ защищает от давления льда, компенсируя морозное пучение грунта. Она позволяет эксплуатировать бассейны даже в самых северных регионах России. Успешно применяется более 10 лет.

### БАССЕЙНЫ СТАЛИ ТЕПЛЫМИ!

FRANMER удалось избежать применения хрупких и недолговечных керамических слоев для утепления чаши. Благодаря канадской технологии TERMOPOOL (утепление пенополиуретаном), бассейны FRANMER стали теплыми и вместе с тем увеличили прочность.

### ФИРМЕННЫЙ БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ

Коллекция FRANMER включает в себя 14 форм и 32 цвета бордюрного камня и плитки для пляжной зоны. Вы легко сможете подобрать себе именно то, что нужно для Вашего бассейна и комфортного отдыха!

# САМЫЙ ШИРОКИЙ СПЕКТР ЦВЕТОВ ПОКРЫТИЯ

## КЛАССИКА


Бланже

Берлинская лазурь

## CHAMELEON



Жемчужный



Розовый жемчуг



*24 цветов серийного покрытия и более 700 цветов по шкале RAL*

## MARBLE 3D




Перванш



ХИТ ПРОДАЖ

Хуко



ХИТ ПРОДАЖ

Рица



НОВИНКА

Папирус



НОВИНКА

Фараон




НОВИНКА

Мореон

## ПОКРЫТИЕ 4D



Дианит



МунЛайт



Тритон


## DIAMOND SHINE



Королевский бриллиант



Стратосфера



Изумруд



Кристалл




Платинум


Печать на бумаге не отражает стопроцентную цветопередачу покрытия бассейнов. Чтобы увидеть выбранный Вами цвет с учетом дизайна и стиля Вашего участка посетите сайт www.franmer.ru, либо обратитесь к представителю и дилеру FRANMER.


# САМЫЙ ШИРОКИЙ СПЕКТР ЦВЕТОВ ПОКРЫТИЯ

## COLOR RAIN



Кассис


Сиприен


Ментол


Эклипс


Морайра



Нонца



***24*** *цветов серийного покрытия и более* ***700*** *цветов по шкале RAL*

Печать на бумаге не отражает стопроцентную цветопередачу покрытия бассейнов. Чтобы увидеть выбранный Вами цвет с учетом дизайна и стиля Вашего участка посетите сайт www.franmer.ru, либо обратитесь к представителю и дилеру FRANMER.

## КЛАССИКА











Классические покрытия вписываются в любой ландшафт. Вода всегда выглядит свежей и прохладной, даже в самый жаркий день. Традиционность и доступность по цене в классическом исполнении.


### БЛАНЖЕ (BLANC)

Вода в бассейне нежно-голубого цвета. Благодаря нейтральности белое покрытие служит отличным фоном для воплощения всевозможных дизайнерских решений.

### БЕРЛИНСКАЯ ЛАЗУРЬ

Бассейн голубого цвета подарит ощущение чистоты и свежести. Недаром этот цвет настоящая классика европейских курортов.

## MARBLE 3D







Трехмерный эффект покрытия и многослойная структура имитируют цвет воды природных водоемов, подчеркивая глубину. Вся поверхность покрытия пронизана золотыми и серебряными частицами.

### ПЕРВАНШ

Созвучие белого, голубого и серебра передает все возможные оттенки голубых тонов. Солнце играет с цветом воды, меняя его ежечасно.








### ХУКО


Глубокое сочетание сине-зеленого с нежным вкраплением белого. Хуко - загадочное озеро, полное тайн и легенд.






### РИЦА

Насыщенно-голубой с вкраплением сверкающих частиц. Призывно мерцая, дарит ощущение лета и счастья!







### ПАПИРУС

Светлые тона напомнят Вам теплые воды, обжигающие пески и яркое солнце Красного моря.







### ФАРАОН

Цвет золотых песков египетских курортов. Мягкий оттенок придает воде естественный теплый цвет.

## CHAMELEON







Жемчужные голограммные покрытия - свехсложная микроструктура, которая создает визуальное ощущение объема воды и подстраивается под доминантный цвет окружающего пространства.

### ЖЕМЧУЖНЫЙ

Прохладные оттенки голубого с легкой перламутровой дымкой. Напомнит Вам теплое море и беззаботный отдых.






### РОЗОВЫЙ ЖЕМЧУГ

Сочетание перламутра с нежно-розовым. Цвет воды выгодно подчеркивает изящество и женскую красоту.

Коллекция лучших моделей мирового дизайна

70

# МОДЕЛЕЙ

## ОЛИМПИК




длина: 12,9 м.
ширина: 3,7 м.
глубина: 1,2-1,68 м.

## ПРЕМЬЕР-SPA



длина: 12 м.
ширина: 4,4 м.
глубина: 1,5-1,8 м.

## НАРБОНН



длина: 9 м.
ширина: 3 м.
глубина: 1,2-2 м.

## МОНАКО




длина: 8,6 м.
ширина: 3,7 м.
глубина: 1,18-1,72 м.

## ФЛЕРИ



длина: 7,5 м.
ширина: 3 м.
глубина: 1,2-1,81 м.

## АВИНЬОН



длина: 7,1 м.
ширина: 3,6 м.
глубина: 1,3-1,8 м.

## ЛИОН



длина: 4,5 м.
ширина: 3 м.
глубина: 1,48 м.

## БАРСЕЛОНА



длина: 4,3 м.
ширина: 2,7 м.
глубина: 1,55 м.

## НИЦЦА



длина: 4 м.
ширина: 3,7 м.
глубина: 1,4 м.

## БИОРИЦ



длина: 6,2 м.
ширина: 3 м.
глубина: 1,48 м.

## БОН




длина: 5,7 м.
ширина: 3 м.
глубина: 1,5 м.

## НАРВИК



длина: 6,15 м.
ширина: 3 м.
глубина: 1,68 м..

## РИВЬЕРА




длина: 12 м.
ширина: 4,4 м.
гл.: 1,55-1,84 м.

## ЛЕ МАН



длина: 10,9 м.
ширина: 3,7 м.
гл.: 1,26-1,64 м.

## TROPICANA - SPA



длина: 8,1 м.
ширина: 4,25 м.
глубина: 1,1-1,8 м.

## МОНАКО - STEPLESS



длина: 8,66 м.
ширина: 3,7 м.
глубина: 1,17-1,71 м.

## БОРДО



длина: 6,5 м.
ширина: 3,67 м.
глубина: 1,4-1,65 м.

## ДОВИЛЬ



длина: 6,5 м.
ширина: 3,5 м.
глубина: 1,5 м.

## ФЛОРАН



длина: 4,08 м.
ширина: 2,78 м.
глубина: 1,55 м.

## НИЦЦА-BABY



длина: 3,32 м.
ширина: 3,32 м.
глубина: 0,83 м.

## БИОРИЦ - BABY



длина: 6,2 м.
ширина: 3 м.
глубина: 0,9 м.

## ЛИЛЛЬ - BABY



длина: 5,09 м.
ширина: 2,05 м.
глубина: 0,9 м.

## ЛИОН - BABY



длина: 4,55 м.
ширина: 3 м.
глубина: 0,9 м.

## КАН



длина: 7,25 м.
ширина: 3 м.
глубина: 1,5 м.

## ДРАММЕН



длина: 7,5 м.
ширина: 3,5 м.
глубина: 1,31-1,85 м.

## ДИЖОН




длина: 10,09 м.
ширина: 3,7 м.
глубина: 1,26-1,64 м.

## ВАЛОРИС



длина: 10 м.
ширина: 3,73 м.
глубина: 1,1-2 м.

## МАНХЭТТЕН



длина: 8,2 м.
ширина: 3,7 м.
глубина: 1,25-1,7 м.

## СЕН-ТРОПЕ



длина: 8 м.
ширина: 3,7 м.
глубина: 1,3-1,8 м.

## МАРТИГ



длина: 6,2 м.
ширина: 3,7 м.
глубина: 1,48 м.

## ДИНАР +



длина: 2,53 м.
ширина: 3 м.
глубина: 0,92 м.

## ВОКЛЮЗ



длина: 2,8 м.
ширина: 2,05 м.
глубина: 0,9 м.

## ВОКЛЮЗ С ВОДОПАДОМ



длина: 2,8+0,3 м.
ширина: 2,05+0,6 м.
глубина: 0,9 м.

## РОМАКС



длина: 2,38 м.
ширина: 2,38 м.
глубина: 0,98 м.

## SPA - ПЕРЕЛИВНОГО ТИПА




длина: 3 м.
ширина: 3 м.
глубина: 0,9 м.

## SPA - СКИММЕРНОГО ТИПА




длина: 2,4 м.
ширина: 2,4 м.
глубина: 0,9 м.

## САВОЙ




длина: 8,49 м.
ширина: 4,02 м.
глубина: 1,31-1,8 м.

## САВОЙ Pool Cover



длина: 8,49 м.
ширина: 4,02 м.
глубина: 1,31-1,8 м.


## МАЛЬТА



длина: 10 м.
ширина: 3,7 м.
глубина: 1,3-1,9 м.

ХИТ ПРОДАЖ

## ОРЛЕАН




длина: 9 м.
ширина: 3,7 м.
глубина: 1,3-1,9 м.

ХИТ ПРОДАЖ


НОВИНКА 2014

## ТУЛОН



длина: 8 м.
ширина: 3 м.
глубина: 1,55 м.

## МАРСЕЛЬ



длина: 7,86 м.
ширина: 3,66 м.
глубина: 1,25-1,72 м.

ХИТ ПРОДАЖ

## КОРСИКА



длина: 6,12 м.
ширина: 3 м.
глубина: 1,68 м.

ХИТ ПРОДАЖ

## ДЕ-ПАЛЬМЬЕР



длина: 5,3 м.
ширина: 3 м.
глубина: 1,5 м.

## АБВИЛЬ




длина: 3,56 м.
ширина: 2,25 м.
глубина: 1,5 м.

## РУАН




длина: 3,98 м.
ширина: 2,61 м.
глубина: 1,55 м.

## КСАБИЯ



длина: 10,82 м.
ширина: 4,08 м.
глубина: 1,3-1,84 м.

## КСАБИЯ Pool Cover



длина: 10,82 м.
ширина: 4,08 м.
глубина: 1,3-1,84 м.

## ВЕСТФОЛЛ



длина: 4 м.
ширина: 2,5 м.
глубина: 1,5 м.

## ХОРТЕН




длина: 5,2 м.
ширина: 2,9 м.
глубина: 1,55 м.

## АЛЕН



длина: 4 м.
ширина: 2,5 м.
глубина: 1,55 м.

## МАРТИНИКА




длина: 5,6 м.
ширина: 2,7 м.
глубина: 1,62 м.

## БАРСЕЛОНЕТ



длина: 4 м.
ширина: 2,5 м.
глубина: 1,3 м.

## КОНЬЯК



длина: 10,02 м.
ширина: 3,68 м.
глубина: 1,23-1,9 м.


## SwimTrack 56



длина: 5,67 м.
ширина: 1,9 м.
глубина: 1,35-1,72 м.

НОВИНКА

## SwimTrack 61




длина: 6,16 м.
ширина: 1,9 м.
глубина: 1,35-1,72 м.

НОВИНКА

### СЕРИЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ ДОРОЖЕК SwimTrack

Плавательные дорожки SwimTrack разработаны специально для занятия спортом! Это прекрасное решение для тех, кто хочет следить за своим здоровьем и сохранить молодость. К тому же,  SwimTrack - это готовое решение для создания спортзала из захламленного гаража! Размеры SwimTrack ориентированны  под стандартный гараж. Осталось избавиться от хлама и установить SwimTrack!



# АМЕРИКАНКА
## универсальный бордюрный камень

Универсальное решение для бассейнов любых форм – бордюрный камень «АМЕРИКАНКА», который подойдет для абсолютно любой геометрии чаши. Особенность этого камня заключается в том, что он идеально повторит все изгибы бассейна. Благодаря точным расчетам, наличию разных форм, камень повторяет плавные линии и острые углы даже самой необычной чаши.


ПЛАТИНА


ПОДСОЛНУХ


ФИСТАШКА


КОРИЦА


КЕРАМИКА


ИРИСКА


ИНЖИР










Чтобы уложить бордюрный камень без ошибок и лишних измерений, необходимо получить индивидуальный набор "АМЕРИКАНКИ", рассчитанный для конфигурации именно Вашего бассейна. Пошаговая видеоинструкция сделает процесс заказа простым и необременительным. Вы получите полный комплект элементов со схемой укладки по периметру Вашего бассейна.

**Даже самая сложная конфигурация бассейнов не станет препятствием для технологии, разработанной FRANMER.**

## Образцы универсального бордюрного камня



# АБСОЛЮТНАЯ УВЕРЕННОСТЬ

Качество Вашего бассейна — постоянная забота FRANMER. Чтобы Вы не переживали за надежность чаши, на производстве введены 10 ступеней качества. Подвергая процесс производства чаши постоянной проверке, FRANMER контролирует надежность изделия после каждого этапа изготовления.

## 10 СТУПЕНЕЙ КАЧЕСТВА

1. Входной контроль качества сырья в заводской лаборатории FRANMER
2. Ультразвуковая проверка матрицы перед напылением чаши
3. Точечный замер толщины декоративного слоя
4. Контроль качества непрерывного формирования изделия (контроль соответствия технологической карте)
5. Контроль качества произведенного изделия отделом ОТК
6. Контроль качества произведенного изделия по Барколю
7. Постполимеризация (дополнительная температурная обработка изделия)
8. Компьютерный мониторинг условий производства (температура, влажность)
9. Отбор и архивирование образца произведенного изделия
10. Бережная отгрузка










РЕГИСТР ИСО 9001

Композитные бассейны FRANMER соответствуют международному стандарту качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008

# УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ




## FROSTLOCK™- УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОМПЕНСАЦИИ МОРОЗНОГО ПУЧЕНИЯ ГРУНТА

Система FROSTLOCK™ впервые была применена в Канаде в 1960 году американской компанией, столкнувшейся с проблемами промерзания почвы. Был разработан уникальный способ компенсации избыточного давления со стороны промерзшего грунта.

Как известно, российский климат отличается от Европы и Америки, где материки омывает Гольфстрим и где отсутствует промерзание почвы на глубину 1,5-3 м. Поэтому подходы к эксплуатации и конструктивные особенности бассейнов в России должны отличаться.

**Система FROSTLOCK™ — это то, что отличает бассейны, адаптированные для суровых российских условий, от бассейнов из теплых стран, не имеющих такой системы, но тем не менее представленных на российском рынке.**









# ТЕХНОЛОГИЯ TERMOPOOL

## Зачем утеплять бассейн?

Конструкция бассейна находится в земле на глубине от 1,5 до 2 метров. Температура грунта даже в самые жаркие летние дни не поднимается выше 11 градусов, поэтому вода непрерывно охлаждается от почвы. Площадь поверхности боковых стенок и дна бассейна больше площади зеркала воды, поэтому происходит непрерывная теплопотеря.

ТЕХНОЛОГИЯ TERMOPOOL — это решение проблемы. Благодаря канадской технологии бассейны стали теплыми и высокопрочными без потери эластичности.

ТЕХНОЛОГИЯ TERMOPOOL — это утепление бассейнов высокопрочным бесшовным пенополиуретаном. Канадская технология TERMOPOOL хорошо известна в северных странах. Еще в 1974 году канадские технологи начали применять пенополиуретан для бассейнов.

Спустя 38 лет исследований и испытаний, доказано, TERMOPOOL — это самая надежная технология утепления бассейнов.

**Бассейны с технологией TERMOPOOL по теплоизоляции превосходят керамические аналоги в 3 раза!**

Давление промерзшего грунта или пученистое давление огромно (около 110 тонн на 1 м ). Оно поднимает дома, крошит фундаменты, сдвигает мосты Компенсатор «FROSTLOCK™» защитит Ваш бассейн от давления почвы.







**СИСТЕМА FROSTLOCK™ —**

защита от давления льда и неумелых подделок!

без пенополиуретана




**TERMOPOOL производится в двух вариантах:**

**5 см - для северных регионов**

**3 см - для южных регионов**

# ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ ГРЕЧЕСКИЙ ПЕРЕЛИВНОЙ

Особенность и отличие Греческого переливного бассейна от стандартного переливного с пластиковой решеткой - естественная природная эстетика. Система перелива скрыта под природным бордюрным камнем, бассейн становится максимально похожим на натуральный водоем, а шелест воды идеально дополняет сюжет. Переливной бассейн приобретает архитектурную завершенность и становится воплощением греческой архитектуры! Где основная ценность - природная выразительность.






Главное преимущество Греческого переливного перед традиционным переливным – скрытая система перелива.

Переливной желоб скрыт под гармоничным обрамлением бордюрного камня. Теперь скопление мусора, волос и жирного налета на месте перелива не портят внешний вид бассейна.





# ЕЖЕГОДНО В РОССИИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ БОЛЕЕ 1000 БАССЕЙНОВ FRANMER


«ПАЛЛАДА», г. Сочи


«Акватория», г. Оренбург


«ФРАНМЭР - КРАСНОДАР», г. Краснодар


«АКВА СТРОЙ», г. Ставрополь


«ФРАНМЭР - КРАСНОДАР», г. Краснодар


«Франмер Басс», г. Москва


«Компания Улица Бассейнов», г. Челябинск


«Аква Строй», г. Ставрополь



«ФРАНМЭР - КРАСНОДАР», г. Туапсе



«ПАЛЛАДА» г. Сочи



«АКВА СТРОЙ», г.Ставрополь




«ФРАНМЭР - КРАСНОДАР», г. Краснодар



«ФРАНМЭР - КРАСНОДАР», г. Краснодар



«ПАЛЛАДА», г. Сочи



«Аква Строй», г. Ставрополь



«ФРАНМЭР - КРАСНОДАР», г. Краснодар



«Франмер - Пулс», г. Москва



«Компания Улица Бассейнов», г. Челябинск



«ДЕНИКО», г. Пятигорск



«ФРАНМЭР - КРАСНОДАР», г. Краснодар



«Компания Улица Бассейнов», г. Челябинск



«Франмэр - Пулс», г. Москва


«ФРАНМЭР - КРАСНОДАР», г. Краснодар


«Аква Строй», г. Ставрополь


«Лдом», г. Саратов


«ПАЛЛАДА», г. Сочи


«Франмер - Пулс», г. Москва


«Аква Строй», г. Ставрополь


«ПАЛЛАДА», г. Сочи