Оператор по обслуживанию
бассейнов и SPA помещений


SIMPLE POOLS

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОДАЖА
ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ КЕНАЗ

SIMPLE-POOLS.RU

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОПЕРАТОР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАССЕЙНОВ И СПА ПОМЕЩЕНИЙ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ И ИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ.



ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДЫ

ВОДА В БАССЕЙНЕ ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧЕВОЙ ЧАСТЬЮ СИСТЕМЫ, ОТ КАЧЕСТВА ВОДЫ ЗАВИСИТ ВНЕШНИЙ ВИД И СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА.

ЗАБОЛЕВАНИЯ РЕКРЕАЦИОННОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ



ФЕКАЛЬНЫЕ И НЕФЕКАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ



ПРОБЛЕМЫ ВОДЫ БАССЕЙНОВ И СПА

КОГДА КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ БАССЕЙНОВ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАМ, ВОДА И ВОЗДУХ НАД ВОДОЙ МОГУТ НЕСТИ В СЕБЕ УГРОЗУ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ КОНТАКТЕ С ВОДОЙ ИЛИ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА, ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ПОСТОЯННОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ БАССЕЙНОВ.

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА И ОСТАТОЧНЫЕКОЛИЧЕСТВА РЕАГЕНТОВ НЕ ДОЛЖНЫ ОКАЗЫВАТЬ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА.

ОКРАШЕННАЯ ВОДА

окисленные металлы,
находящиеся в воде могут вызвать
ее окраску и оставлять пятна на стенах.

НЕПРОЗРАЧНАЯ ВОДА


ненадлежащая фильтрация
и циркуляция, неудовлетворительный
уровень химической обработки.

SIMPLE POOLS


ОКИСЛЕНИЕ
превращает органический материал в простые газы, по типу азота и двуокиси углерода.




ОБРАЗОВАНИЕ ПЯТЕН
железо, медь и марганец - это металлы которые приводят к образованию пятен.



ОСАДОК (НАКИПЬ)
понижение циркуляционного потока или кальцификаций фильтровального материала.




ЗЕЛЕНАЯ ВОДА
свидетельствует о наличии водорослей.



КОРИЧНЕВО-КРАСНАЯ ВОДА
наличие железа и марганца в воде.



ВОДОРОСЛИ
размножение одноклеточных растений в воде.




ПЕНООБРАЗОВАНИЕ
четырехкомпонентные альгициды, органические отходы, косметика и низкая жесткость воды.




ЛИНИИ ГРЯЗИ
кальциевый осадок, фрагменты кожных покровов, масла, моющие средства.



ЭКЗИМЫ
живые клетки растений и животных продуцируют протеин различных аминокислот



БИОПЛЕНКА
защита бактерий от дезифектантов формируют тонкую пленку слизи.



РЕГЛАМЕНТ ОБСЛУЖИВАНИЯ

СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ SIMPLE POOLS ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ИМЕЮТ ПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ БАССЕЙНОСТРОЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ. ПРИ КАЖДОМ ВЫЕЗДЕ СПЕЦИАЛИСТ КОМПАНИИ ВЫПОЛНЯЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, СОГЛАСНО СОСТАВА РАБОТ.

НАИМЕНОВАНИЕ И ПЕРЕОДИЧНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ	ЕДИНИЦА ИЗМ.	КОЛ-ВО
Осмотр чаши бассейна на предмет протечек, возможные рекомендации по их устранению при их наличии.	**компл.**	1
Проверка состояния поручней лестниц (крепление).	**компл.**	4
Проверка состояния работоспособность и герметичность форсунок подачи воды.	**шт.**	2
Общий осмотр чаши бассейна.	**компл.**	1
Проверка соответствия установки датчиков уровней воды в балансной емкости, при необходимости корректировка. Проверка работоспособности автоматики при изменении уровня воды.	**компл.**	1
Осмотр трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры, обратных клапанов на предмет протечек, а также работоспособность узлов и механизмов (линии подачи, возврата воды и донного трапа).	**компл.**	1
Осмотр фильтрационных насосов и запорно-регулирующей арматуры на предмет протечек и работоспособности, при необходимости очистка фильтров грубой очистки.	**компл.**	1
Проверка крепления крыльчатки и защитного кожуха для охлаждения обмоток статора фильтрационного насоса.	**шт.**	1
Осмотр фильтров и запорно-регулирующей арматуры на предмет протечек, а также работоспособность узлов и механизмов.	**шт.**	1
Проверка показаний манометров фильтров, анализ работы фильтров,при необходимости промывка фильтров.	**шт.**	1
Проверка количества и состояние фильтровального материала в фильтрах.	**шт.**	1
Осмотр трубопровода и запорной арматуры системы водного пылесоса на предмет протечек, а также проверка работоспособности узлов и механизмов.	**компл.**	1
Проверка установленных значений температуры и температуры воды в бассейне, при необходимости корректировка параметров заданных в контроллере (для электронных систем управления).	**компл.**	1
Осмотр оборудования и запорно-регулирующей арматуры, системы подогрева воды на предмет протечек, а также проверка работоспособности узлов и механизмов.	**компл.**	1
Проверка работоспособности электромагнитного клапана или электропривода с регулир. клапаном в контуре теплоносителя. Визуальный осмотр исправности и контроль показаний манометров и термометров в контуре теплоносителя.	**компл.**	1
Проверка электрических цепей управления и работоспособность атомата запирания в электроприводе управления системой нагревом воды.	**компл.**	1
Проверка показаний контроллера УФО времени наработки и контроль мощности излучения, считывание ошибок.	**компл.**	1
Осмотр оборудования и запорно-регулирующей арматуры, системы у (УФО) на предмет протечек, а также проверка работоспособности узлов и механизмов.	**компл.**	1
Проверка защитной колбы для УФ-лампы, при необходимости очистка и замена уплотняющего кольца.	**шт.**	1
Проверка УФ лампы, а также состояние контактной группы и цоколя.	**шт.**	1
Проверка электрических цепей, а также котроль работоспособности систем защитыот перегрева.	**компл.**	1
Проверка работоспособности при необходимости очистка датчика УФ - интенсивности излучения.	**шт.**	1

НАИМЕНОВАНИЕ И ПЕРЕОДИЧНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ	ЕДИНИЦА ИЗМ.	КОЛ-ВО
Проверка насосного оборудования блока промывки УФО.	**шт.**	1
Промывка системы ультрафиолетового обеззараживания воды (УФО).	**компл.**	1
Замена УФ-лампы каждые 12000 час. или при выходе параметров УФ-излучения за установленные пределы допуска.	**шт.**	1
Проверка расхода химических реагентов, при необходимости корректировка установленных параметров интенсивности дозирования.	**компл.**	1
Проверка трубопроводов линии подачи и отвода воды для измерительной ячейки станции для анализа воды на предмет протечек, а также проверка параметров протока воды через измерительную ячейку при необходимости регулировка.	**компл.**	1
Проверка при необходимости очистка фильтра для измерительной ячейки станции для анализа воды.	**шт.**	1
Проверка состояния и очистка датчика протока воды в измерительной ячейке.	**шт.**	1
Проверка состояния электрода для измерения показателя окислительно-востановительного потанциала (pH).	**шт.**	1
Калибровка электрода pH с использованием буферных растворов pH 7.0 - pH 4.0	**шт.**	1
Проверка состояния электрода для измерения показателя окислительно-востановительного потанциала (Rx).	**шт.**	1
Калибровка электрода Rx с использованием буферного раствора 465 mv	**шт.**	1
Проверка состояния предохранительного колпачка фотоэлемента измерительного электрода Cl, замена при необходимости. Включая замену электролита и ввод в эксплуатацию с использованием фотометра.	**шт.**	1
Калибровка электрода Cl с использованием фотометра.	**шт.**	1
Проверка состояния трубопроводов и инжекторов впрыска хим.реагентов, на предмет протечек, а также работоспособность дозирующих насосов,(Cl, pH)	**компл.**	2
Проверка работоспособности обратных клапанов, а также заборных клапанов у насосов для дозирования хим.реагентов (Cl, pH), чистка при необходимости.	**компл.**	2
Проверка состояния трубопроводов и инжекторов впрыска хим.реагентов, на предмет протечек, а также работоспособность дозирующих насосов, (коагулянта)	**компл.**	2
Проверка работоспособности обратных клапанов, а также заборных клапанов у насосов для дозирования хим. реагентов (коагулянта), чистка при необходимости.	**компл.**	1
Проверка состояния мембранных диафрагм дозирующих насосов Cl и pH, коагулянта.	**шт.**	2
Проверка клапанов и кольцевых уплотнителей дозирующих насосов Cl и pH, коагулянта.	**шт.**	2
Проверка клапанов и кольцевых уплотнителей дозирующих форсунок насосов Cl и pH, коагулянта.	**шт.**	4
Замена электрода для измерения показателя водорода (pH), при необходимости.	**шт.**	1
Замена электрода для измерения показателя водорода (Rx),при необходимости.	**шт.**	1
Замена мембранных диафрагм дозирующих насосов Cl и pH, коагулянта,при необходимости.	**шт.**	2
Анализ основных химических параметров воды бассейна прибором. (электрический фотометр) 7 показателей воды.Рекомендации по корректировке.	**компл.**	1
Проверка и корректировка установочных значений контроллера станции дозирования химических реагентов при необходимости корректировка.	**компл.**	1
Проверка работоспособности клапана автоматического долива, при необходимости очистка перепускных отверстий и внутренней полости.	**шт.**	1
Проверка показаний и установленых значений в контроллере расходомера.	**компл.**	1
Проверка работоспособности щита управления (переключатели, световая сигнализация, реле, и т.п.)	**шт.**	1

АНАЛИЗ ВОДЫ

НА КАЖДОМ ОБЪЕКТЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ВЫПОЛНЯЕТСЯ АНАЛИЗ ВОДЫ



SIMPLE POOLS

ПАРАМЕТРЫ ЗА КОТОРЫМИ СЛЕДЯТ ОПЕРАТОРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ КОМПАНИИ SIMPLE POOLS

- ХЛОР
- PH
- ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ
- ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА
- СВОБОДНЫЙ ХЛОР
- АКТИВНЫЙ ХЛОР
- ОБЩАЯ ЩЁЛОЧНОСТЬ
- КАЛЬЦИЕВАЯ ЖЕСТКОСТЬ
- ЦИАНУРОВАЯ КИСЛОТА
- ОБЩАЯ ЖЕСТКОСТЬ
- АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД
- ДИОКСИД ХЛОРА
- БРОМ
- ОЗОН

СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

SIMPLE POOLS

2 РАЗА В МЕСЯЦ

ДО
100М^3 = 7 000 Р*

БОЛЕЕ
100М^3 = 10 500 Р*

* Стоимость указана без учета НДС.
* Стоимость обслуживания актуальна для объектов с отдаленностью от города не более 15 км, стоимость для отдаленных районов, уточняйте у Вашего персонального менеджера.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ

ДО
100М^3 = 10 000 Р*

БОЛЕЕ
100М^3 = 15 000 Р*

* Стоимость указана без учета НДС.
* Стоимость обслуживания актуальна для объектов с отдаленностью от города не более 15 км, стоимость для отдаленных районов, уточняйте у Вашего персонального менеджера.

1 РАЗ В МЕСЯЦ

ДО
100М^3 = 5 000 Р*

БОЛЕЕ
100М^3 = 7 500 Р*

* Стоимость указана без учета НДС.
* Стоимость обслуживания актуальна для объектов с отдаленностью от города не более 15 км, стоимость для отдаленных районов, уточняйте у Вашего персонального менеджера.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Химия Kenaz, изготовлена химически чистым мембранным способом, что отличает ее как экологически безопасную, эффективную, экономически-выгодную.

Мембранные технологии позволяют получать продукт свободный от примесей и ядовитых компонентов, которые являются побочными результатами производства химических веществ, произведенных диафрагменным и иным (не мембранным) способом, благодаря мембранным технологиям купаться в воде плавательных бассейнов становиться безопасно и полезно для здоровья.



SIMPLE POOLS

ХИМИЯ KENAZ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ВОДЫ

ХИМИЯ АКВА-КОМПЛЕКСОВ

Дезинфеканты 16
Корректоры уровня PH 17
Средства коагулирования 18
Средства против водоросли и плесени 19
Очистка ватерлинии (жировые и железистые) 19
Очистка железистых и минеральных отложений 19
Средства для снижения уровня хлора 19

ЧИСЛЯЩИЕ И МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

Бытовая химия 20

КОНТАКТЫ

+7 343 302.34.37
zakaz@simple-pools.ru
simple-pools.ru
simple_pools

Офис: г.Екатеринбург пр-кт Ленина 25 оф.5.102 ДЦ «Европа»
Склад для самовывоза: г.Екатеринбург пр-кт Ленина 25 ДЦ «Европа»